

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской  
области  
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

14.05.2019г  
10:00

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 416

11.04.2019г. по адресу:

150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.60

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» ИНН  
7602023738, ОГРН 1027600512895

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио уководителя Управления Роспотребнадзора по  
Ярославской области Малицкого Б.А. № 416 от 26.03.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» ИНН  
7602023738, ОГРН 1027600512895

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 "апреля 2019 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным  
лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной  
проверки)

«04» апреля 2019  
Дата

10 час.12 мин.  
Время

Подпись

Голубева Н.И.  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного  
надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)

Марченко А.Е.– эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской  
области»

**Рябинина Е.В.- помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Заведующий**

**Голубева Н.И.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

1. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на въездах и входах к групповым ячейкам на территории детского сада, что является небезопасным для детей детского сада, **что является нарушением п. 3.21.**
2. Отмечаются дефекты потолка (местами следы протечек, отслоение штукатурного слоя) в туалетных групп № 8, № 7, № 9 что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, **что является нарушением п. 5.4.**
3. Отмечаются дефекты потолка и стен (местами отслоение штукатурного и покрасочного слоя, отсутствие местами глазурованной плитки) в помещениях пищеблока: горячий цех, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 5.1, п. 5.2. и п. 5.4.**
4. Отмечаются дефекты напольного покрытия (керамическая плитка местами деформирована, отмечается отсутствие плитки и сколы) в помещениях пищеблока, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, **что является нарушением п. 5.5**
5. Расстановка кроватей в спальнях групп № № 8, 1 и № 2 не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, **что является нарушением п. 6.13.**
6. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спальне групп №№8, 5, **что является нарушением п. 8.3.**
7. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3696 от 23.04.2019г., количество содержания витамина-С в компоте: для детей 1-3 лет – 33 мг. ( норма 35 мг.), для детей 3-6 лет -11,9 мг. (норма 50 мг.), что ниже гигиенического норматива, **что является нарушением п. 14.21.**
8. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 581/ф и № 580/ф от 16.04.19г. в музыкальном зале, в раздевальной и игровой группы № 10, в игровой и в буфетной групп №№ 1, 2 и в раздевальной группы № 9 искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), **что является нарушением п. 7.1. и п. 7.7.**
9. В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3694 от 17.04.2019г., из 12 смывов на яйца гельминтов – один положительный (группа № 8 – игрушка (машинка), **что является нарушением п.17.13.**
10. В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3695 от 17.04.2019г., из 10 смывов на БГКП – два



положительных (кружка, игрушка (машинка) в группе № 1), что является нарушением п.13.14 и п. 17.13.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**нарушений не выявлено:** муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», 1974 года постройки, имеет внутриквартальное расположение. Здание 2-х этажное. Наружное электрическое освещение образовательного учреждения осуществляется пятью фонарями по периметру здания. Здание оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Функционирует 10 групп (220 детей), из них одна группа раннего возраста – 28 детей.

На момент проверки в группе № 6 карантин по ветряной оспе.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Жавель-солид». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов. Договор на оказание профилактических дератизационных и дезинсекционных услуг № 4/2019 от 30.01.2019г. ООО «ЭкоСервис». Акт № 529 от 08.04.2019г. ООО «ЭкоСервис» на проведение дератизации в образовательном учреждении.

Питание детей осуществляется через пищеблок. Контракт на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников с ООО «Комбинат социального питания». Стоимость питания -133руб. в день (ясли), 155руб. в день (сад), 117 руб в день с кратковременным пребыванием в детском саду.

Сотрудников детского сада (с совместителями)-52. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, в которых имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

**Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):**

**Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения – заведующий МДОУ «Детский сад № 32» Голубева Наталья Ивановна.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А.

(подпись проверяющего)

Голубева Н.И.

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований: № 3695 от 17.04.2019г. - смывы на БГКП; № 3694 от 17.04.19г. - смывы на яйца гельминтов; № 3697 от 22.04.2019г. - вода питьевая и кипяченая; № 581/ф и № 580/ф от 16.04.19г. - измерения освещенности; № 3696 от 23.04.19г. С-витаминизация.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Петрова Н.А.** 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Заведующий**

**Голубева Н.И.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » мая\_ 2019\_\_ г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)